

8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4" aandrijving, met  
vasthoudfunctie, 4 x 23 mm  
Zyklop toebehoren, 1/4"



|                |               |                          |             |
|----------------|---------------|--------------------------|-------------|
| GTIN:          | 4013288185631 | Afmetingen:              | 90x44x19 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05003717001   | Gewicht:                 | 19 g        |
| Artikelnummer: | 8790 HMA HF   | Land van herkomst:       | CZ          |
|                |               | Goederencode (HS- code): | 82042000    |

- Dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
- Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Chroom-vanadium, mat verchroomd
- Met kogelvanggroef, kraag aan de achterzijde voor optimale grip

Zyklop steeksleutelinzetstuk met 1/4" aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen daarvan op het werkstuk. Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vette handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma_hf.html)

Wera - 8790 HMA HF  
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

#### Steeksleutelinzet met vasthoudfunctie voor buitenzeskant-schroeven



Voor het inklemmen van de buitenzeskant-schroef in de steeksleutelinzet zorgen twee verende kogels en een duurzaam elastische, zeer strakke krimphuls. Deze wordt door een stalen rand aan de voorzijde beschermd tegen mechanische beschadiging. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

#### Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

#### Hand – en machinedoppen



De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

#### Andere varianten in deze productreeks:

|             |                    |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05003717001 | violett_2735C      | 4,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 7,0                                                                                  | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003718001 | rot_200C           | 4,5                                                                                 | 23,0                                                                                | 7,8                                                                                  | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003719001 | leuchtgruen_375C   | 5,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 8,9                                                                                  | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003720001 | leuchtorange_152C  | 5,5                                                                                 | 23,0                                                                                | 9,2                                                                                  | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003721001 | blau_307C          | 6,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 10,5                                                                                 | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003722001 | gelb_123C          | 7,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 11,9                                                                                 | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003723001 | leuchtpink_232C    | 8,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 12,9                                                                                 | 11                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003724001 | gruen_363C         | 9,0                                                                                 | 23,0                                                                                | 14,1                                                                                 | 12                                                                                    | 6,5                                                                                   |
| 05003725001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0                                                                                | 23,0                                                                                | 15,6                                                                                 | 12,5                                                                                  | 10,0                                                                                  |
| 05003726001 | cyan_2985C         | 11,0                                                                                | 23,0                                                                                | 17,4                                                                                 | 13,0                                                                                  | 10,0                                                                                  |
| 05003727001 | schwarz_blackC     | 12,0                                                                                | 23,0                                                                                | 18,4                                                                                 | 14,0                                                                                  | 10,0                                                                                  |
| 05003728001 | tuerkis_339C       | 13,0                                                                                | 23,0                                                                                | 19,5                                                                                 | 15,0                                                                                  | 10,0                                                                                  |
| 05003729001 | pink_241C          | 14,0                                                                                | 23,0                                                                                | 20,8                                                                                 | 16,0                                                                                  | 10,0                                                                                  |
| 05003010001 | weiss              | 15,0                                                                                | 23,0                                                                                | 21,5                                                                                 | 18,5                                                                                  | 10,0                                                                                  |

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma_hf.html)

Wera - 8790 HMA HF  
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8790 HMA HF Zyklus Hand- en Machinedop, met 1/4" aandrijving, met  
vasthoudfunctie, 4 x 23 mm  
Zyklus toebehoren, 1/4"



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklus\\_accessories\\_1\\_4\\_8790\\_hma\\_hf.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_zyklus_accessories_1_4_8790_hma_hf.html)

Wera - 8790 HMA HF  
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)